CATÁLOGO DE ACCESORIOS

ZENOCAR

POTENCIA TU VEHÍCULO CON ZENOCAR:
TU AUTO, TU ESTILO, NUESTRA CALIDAD.

2025

zenocar.com.mx





ZENOCAR

ACCESORIOS GENERALES

KIT DE EMERGENCIA





ASPIRADORA INALÁMBRICA PORTÁTIL



PELÍCULA DE SEGURIDAD NANOCERÁMICA

BARRAS DE TECHO



PANORÁMICAS: PARA AUTOS CON RIEL
CARROCERÍA O SEDÁN: AUTOS SIN RIEL

Aumenta el espacio de tu vehículo con estas barras de techo de **ajuste universal.** Soportan hasta **250 kg** y cuentan con **almohadillas de goma** para proteger tu auto. Incluyen **juego de llaves** para mayor seguridad.

- Fabricada en aluminio
- Capacidad de peso máximo 40 a 60 kg
- Resistencia al viento después de los 120 k/h

CANASTILLA



CANASTILLA OFF ROAD



PORTAEQUIPAJE

CHICO 450 L

GRANDE 750 L

COLORES: NEGRO Y BLANCO



BOLSA PORTAEQUIPAJE



CASA DE CAMPAÑA

Contiene:
Escaleras
Colchoneta








- Compatible ocn barras de te Roal Trip

PORTABICICLETA DE TECHO

RACK PARA BICICLETA (SEDÁN)



PORTABICICLETA DE TIRO




RED DE CAJUELA
ORGANIZADOR DE CAJUELA TEXTIL
ORGANIZADOR DE CAJUELA VINIL

PORTAVASOS





ORGANIZADOR LATERAL





PORTATABLET
PORTA SACO

CLIP DE LENTES



BOLSA DE BASURA





PANTALLA TÁCTIL CAR PLAY ANDROID AUTO


PET FRIENDLY
ZENOCAR


DIVISOR DE MASCOTA



FUNDA DE ASIENTO PARA MASCOTA



RAMPA PARA MASCOTA




ZENOCAR
ELÉCTRICOS



TIPO: GBT
110 V

CARGADOR DE EMERGENCIA



TIPO 2
110 V

CARGADOR DE EMERGENCIA



TIPO 1
110V

CARGADOR DE EMERGENCIA



CARGADOR DE PARED



TIPO GBT
220V

CARGADOR DE PARED

SCOOTER X7



FRENOS TRIPLES





PLEGABLE Y PORTÁTIL



LUZ LED



BATERÍA EXTRAIBLE



SCOOTER X9



IInformación del Producto	
Parámetros	X9 más– 36V/15.6Ah
Peso neto	19kg
Material del marco	aleación de aluminio y
Tamaño de llanta	Neumático de vacío
Rango máximo	70 kilómetros
Velocidad	40 kilómetros por hora
Potencia nominal	36V, 500W
Potencia máxima de salida	**36V, 850W**
Ángel trepador	25°
Capacidad de la batería	Batería de litio de 15,6 Ah
Parámetros del cargador	CC 42 V/2 A.
Conducido por motor	Tracción trasera
Método de extracción de la	Portátil y extraíble
Nivel impermeable	IP54
Tiempo de carga	5-6 horas
Altura aplicable	luz120~200cm
Rango de carga	120 kilos

SCOOTER X9



Aceleración (0 a 25 mph)	5,1 segundos
Velocidad máxima	25 mph (40 kmh)
Distancia de frenado (15 a 0 mph)	21,5 pies
Rango	48 millas (75 kilómetros)



SCOOTER X11



Aceleración (0 a 20 mph)	6,1 segundos
Velocidad máxima	22 mph (35 kmh)
Distancia de frenado (15 a 0 mph)	21,5 pies
Rango	32 millas (45 kilómetros)



FUNCIONES

Sistema de frenos	Sistema de doble freno con freno de disco trasero y freno delantero E-ABS
Velocidad	3 ajustes (ajuste lineal)
Iluminación	Faro LED + luz trasera (3 W)
Función de advertencia	Campana
Clasificación del IP	IPX4
Temperatura de funcionamiento	32 a 95 °F (0 a 35 °C)
Temperatura de almacenamiento	14 a 104 °F (-10 a 40 °C)






BICICLETA ELÉCTRICA
OFF ROAD Q3

- Folder size: 1650*350*880mm.
- Velocidad máxima 45km/h.
- Máximo rango con power assitant mode: 70km.
- Peso máximo soportado: 100kg







- Batería Li-on 48V. Capacidad 17.75 Ah.
- Voltaje máximo de carga 54.6v.
- Tiempo de carga 6-7 hrs.
- Size: 1650*670*1150mm.
- Colores disponibles: negro y gris.

ZENOCAR

Zenocar

CONTACTO:



55 4668 1672 55 4226 6806 55 7638 2223
56 1951 0025 55 3546 2393

zenocar.com.mx